



**M-ROL**  
**Sp. z o.o. Sp.k.**  
**ul. Strzelecka 45 B, 63-430 Odolanów**  
 NIP: 622-18-18-363  
 KRS: 0000302133  
 tel./fax 62 733 15 76, 735 90 10, 735 90 08  
 kom. 696 417 746, 608 612 286  
[www.mrol.com.pl](http://www.mrol.com.pl)  
 e-mail: [mrol@mrol.com.pl](mailto:mrol@mrol.com.pl)



## CENNIK

### 1. Mieszalniki pasz sypkich

Typ:	Pojemność		Ciężar własny	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
	w kg	w l.			
H037/0	500	890	160 kg	3983,74	<b>4 900</b>
H037/1	750	1310	190 kg	4146,34	<b>5 100</b>
H037/2	1000	1840	220 kg	4308,94	<b>5 300</b>
H037/2*	1200	2280	220 kg	4471,54	<b>5 500</b>
H037/3	1500	2634	280 kg	4715,45	<b>5 800</b>
H037/4	2000	3430	320 kg	5121,95	<b>6 300</b>
<i>Uwaga ! Mieszalnik z odpyleniem bocznym – dopłata.</i>				162,60	<b>200</b>

*Uwaga ! Pojemność w kg ulega zmniejszeniu przy stosowaniu dodatków lekkich np. otrąb.*

### 2. Rozdrabniacze bijakowe ssąco-tłoczące

H 122 (11KW)	amper. + magnes	200 kg	5 691,05	<b>7 000</b>
H 122/1 (15KW)	amper. + magnes	250 kg	6 097,56	<b>7 500</b>
H 122/2 (18,5KW)	amper. + magnes	300 kg	7 154,47	<b>8 800</b>
H 122/3 (22KW)	amper. + magnes	350 kg	8 455,28	<b>10 400</b>
Rozdzielacz ręczny ssący lub tłoczący 2 drogi			284,55	<b>350</b>
Rozdzielacz ręczny ssący 3 drogi			500,00	<b>615</b>

#### **Standardowe wyposażenie rozdrabniaczy:**

11 i 15 KW – wąż ssący 8 mb, wąż tłoczący 3 mb, ssawa, komplet filtrów.

18,5 i 22 KW – wąż ssący 10 mb, wąż tłoczący 3 mb, ssawa, komplet filtrów.

### 3. Automatyczny rozdzielacz ssący

3-drogowy (cena bez dodatkowego wyposażenia)	2 601,63	<b>3 200</b>
5-drogowy (cena bez dodatkowego wyposażenia)	3 089,43	<b>3 800</b>

### 4. Dozowniki wagowe

Waga elektroniczna 3-czujnikowa WG 01/2	5 kg	2 113,82	<b>2 600</b>
Dozownik wagowy do H122 (dynamometryczny )	101 kg	1 626,02	<b>2 000</b>
Kosz zasypowy do H122 poj. 500/1000kg	60/80 kg	1227,64/1626,02	<b>1 510/2 000</b>
Waga inwentarzowa (dł/szer/wys) 1500x800x1150	170 kg	4065,04	<b>5 000</b>
Waga inwentarzowa (dł/szer/wys) 2000x1000x1150	200 kg	4552,85	<b>5 600</b>
Waga paletowa 1400x1000	45 kg	3658,54	<b>4 500</b>

### 5. Suszarnie do zbóż

Model	Pojemność		Cena netto
	m <sup>3</sup>	t	
M-ROL SME-12	15	12	<b>125 000 PLN</b>
M-ROL SME-20	25	20	<b>145 000 PLN</b>

**6. Przenośnik pneumatyczny do ziarna**

Typ T422 – 11 kW	300 kg	10 569,11	<b>13 000</b>
Typ T422 – 15 kW	350 kg	10 975,61	<b>13 500</b>

**7. Przenośnik ślimakowy  $\phi$ 110 max 8mb, 1.5 kW**

T 401/1 z czerpnią 4mb	68 kg	1747,97	<b>2 150</b>
T 401 z koszem 4mb	68 kg	1910,57	<b>2 350</b>
Za każdy następny metr pow. 4mb	8 kg	138,21	<b>170</b>
Element 2mb z sitem czyszczącym	16 kg	360,16	<b>443</b>

**8. Przenośnik ślimakowy  $\phi$ 140 max 12mb, 3.0 kW**

T 401/1 z czerpnią 4mb	84 kg	1951,22	<b>2 400</b>
T 401 z koszem 4mb	84 kg	2113,82	<b>2 600</b>
Za każdy następny metr pow. 4mb	10 kg	162,60	<b>200</b>
Element 2mb z sitem czyszczącym	20 kg	408,94	<b>503</b>

**9. Przenośnik ślimakowy  $\phi$ 150 max 12mb, 4.0 kW**

T 401/1 z czerpnią 4mb	87 kg	2154,47	<b>2 650</b>
T 401 z koszem 4mb	87 kg	2276,42	<b>2 800</b>
Za każdy następny metr pow. 4mb	11 kg	178,86	<b>220</b>
Element 2mb z sitem czyszczącym	22 kg	441,46	<b>543</b>

**10. Przenośnik ślimakowy  $\phi$ 250 max 12 mb**

Typ:	Długość:	Moc kW:	Wydajność w T/h	Cena netto PLN	Cena Brutto PLN
T 401/4 z koszem + podstawa 4 kołowa	6 mb	7,5	60	10 569,11	<b>13 000</b>
T 401/4 z koszem + podstawa 4 kołowa	8 mb	7,5	60	11 219,51	<b>13 800</b>
T 401/4 z koszem + podstawa 4 kołowa	10 mb	11	60	12 439,02	<b>15 300</b>
T 401/4 z koszem + podstawa 4 kołowa	12 mb	11	60	13 089,43	<b>16 100</b>

Wymiar kosza na życzenie klienta.

**11. Przenośnik ślimakowy pionowy  $\phi$ 140 - cena 4 mb\***

T 401/2 max.8 mb	100 kg	2926,83	<b>3 600</b>
Za każdy następny metr pow.4mb farba/ocynk	10 kg	162,60/203,25	<b>200/250</b>
T 401/3 z podajnikiem pomocniczym (max 12 mb)	165 kg	3902,44	<b>4 800</b>
T 401/3 z podajnikiem pomoc. (max 12 mb)* OCYNK	165 kg	4308,94	<b>5 300</b>

T401/3 - Z uwagi na małą stabilność wymaga dodatkowego przytwierdzenia.

Wszystkie przenośniki ślimakowe mogą być dodatkowo wyposażone w wewnętrzne podtrzymywanie ślimaka.

**12. Wyposażenie dodatkowe dla przenośników ślimakowych**

Podstawa jezdna 2 koła max do 6 mb przenośnika	29 kg	447,15	<b>550</b>
Podstawa jezdna 4 koła max do 8 mb przenośnika	73 kg	772,36	<b>950</b>
Podstawa jezdna 4 koła od 8 do 12 mb przenośnika	95 kg	975,61	<b>1 200</b>
Podstawa stała (trójnóg) max do 6mb przenośnika	7 kg	203,25	<b>250</b>
Kosz nakładany na czerpnię mały (poj.50 l)	18 kg	178,86	<b>220</b>
Kosz nakładany na czerpnię duży (poj.150 l)	27 kg	325,20	<b>400</b>
Rynna kierunkowa do wszystkich przenośników	10 kg	150,00	<b>184,50</b>
Rozdzielacz do T401 - 3 drogi		569,11	<b>700</b>
Rozdzielacz do T401 - 2 drogi		325,20	<b>400</b>

**13. Wybierak kisonki**

Wybierak kisonki szczękowy WK085	415 kg	8 943,09	<b>11 000</b>
----------------------------------	--------	----------	---------------

